


GENERELL INFO:

HD-2 er OB-Teams flaggskip. OB-bussen er klar for produksjon i både standard- og High definition og har en lydkontroll som tilfredsstillende alle krav knyttet til musikk- og programproduksjon. HD-2 er meget godt egnet til større konserter og andre typer event som stiller store krav til både lyd- og billedkontroll.

Med plass til hele 24 kamera, 4 kamerakontrollører og 6 slow-motion operatører er HD-2 i stand til å ta de aller, aller største produksjonene.

Det er lagt stor vekt på fleksibilitet og komfort i HD-2. Arbeidsmiljøet er lyst og trivelig, og vi har lagt vekt på at arbeidsrommene skal framstå som luftige og åpne.

HD-2 har en egen, spesialbygget følgetrailer som fungerer som lager og transportkjøretøy for alt periferutstyr som benyttes f. eks. til en stor sportsproduksjon. Karosseriet er bygd hos Moeyersons i Belgia og den tekniske installasjonen er utført hos SONY Professional Services i Basingstoke, England.

**HIGHLIGHTS - HD 2**

- Standard Definition / High Definition 1080-50i og 720-50p
- 10 kameraer (Klargjort for 24 kameraer)
- Lydkontroll med Studer Vista 8 lydmikser
- Dolby Digital / Dolby E 5.1 surround.
- Romslig regirom med plass til 12 medarbeidere
- Eget produksjonsrom for "underproduksjon" med plass til to/tre operatører
- Tilrettelagt for opp til 4 kamerakontrollører
- Infrastruktur som dekker behovet for de aller største produksjonene



KJØRETØY:

- MAN TGA 28.530
- Total lengde: 17 meter
- Total bredde: 2,5 meter
- Total bredde: (i produksjon) 3,8 meter
- Totalvekt: 37 tonn

Plassbehov ved parkering OB-buss m/følgevoan

- Ca. 41 meter x 5 meter

Strømbehov:

- 2 x 63A 3-fas, 230V / 400V

Mefølgende strømkabel:

- 40 meter

BILLEDMIKSER

- Sony MVS-8000 SD/HD
- 4 M/E
- 34 innganger
- 48 utganger
- Chromakey
- Color Corrector
- 12 Keyere totalt
- 8 Framestorer
- Eget mikserpanel med full M/E for underproduksjon

DVE:

- Sony MVE 8000A
- 4 Kanal (video + key)

GRAFIKK:

- VizRT med følgende software
 - o Engine
 - o Trio
 - o Artist

MONITORING:

- 21 konfigurerbare monitorer i regi med tally/UMD (17 monitorer med quad-split – 68 kilder)
- 6 kildemonitorer for hver VB/Slow-operatør
- 6 monitorer med quad-split for kamera-kontroll (24 kilder)
- 4 stk. "grad 1-monitorer" for Kamerakontroll
- 4 monitorer for Teknisk leder (2 monitorer med quad-split)

SCRIPTKLOKKE:

- Litch klokkepanel

MATRISSE:

- HD/SD SDI Digital Video:
 - o SONY HDS-X5800
 - o 198 x 272
- AES/EBU Digital Audio:
 - o STUDER Digital Performa Router System
 - o 84 x 76 stereo

- Tidskode:
 - o Network Electronics
 - o 32 x 32
- Sony Ruterpaneler

EVS/BÅNDMASKINER:

- Inntil 6 stk. 6-kanals EVSer
- Inntil 8 stk båndmaskiner
 - o Digibeta/DVCam/XDCam
 - o HD-formater på forespørsel

KAMERAER:

- 10 stk. Sony HDC 1500
- Tilbehør til alle kameraer:
 - o Headsett for forskjellige behov (Studio/støyfulle omgivelser/håndholdt)
 - o Stor og liten viewfinder med solskjerm for utendørs bruk
 - o Elektronisk zoom/focus demand
 - o Regntrekk
- Inntil 24 kameraer ved behov;
 - o Superslow SD/HD
 - o Gigawave D-Cam
 - o Sony HDC X310K

STATIVER:

- Vinten 2-steps ENG-stativer (Vinten 100/250)

KAMERAKABEL:

- 9 mm Fiberoptisk kabel
- 200 meter pr. kamerakjede på fastmonterte tromler
- 12x100 meter på løse tromler

OPTIKK:

- Canon HJ22x7.8

LYD:

- Studer Vista 8.52 fadere
 - o 104 inputs (2 stagebokser) over MADI
- Yamaha 01V
 - o 12 inputs
- Lexicon
 - o 960 klang
- TC Electronics
 - o DB-4
 - o 2 stk. D_TWO
 - o 5000
- Eventide
- Dolby
 - o Dolby Digital / Dolby E Encoding / Decoding
- Lytting: 5 stk. Genelec 8040 + Sub

MIKROFONER:

- 2 stk. Sennheiser MKH 70 Helkanon
- 10 stk. Sennheiser MKH 416 Halvkanon
- 2 stk. Sennheiser MKH 40 Nyre
- 2 stk. Sennheiser Håndmikrofoner

LYDKABEL:

- 2x200 meter 4-core multimode fiberkabel
- 4x100 meter 12-par mik-kabel
- Connectortype: LK

KOMMUNIKASJON:

- Drake 4200 matrise (32 paneler/48 analoge 4-w)
- 20 paneler internt i bilen
- 3 eksterne paneler (for oppkobling der hvor det er behov)
- 2 x ISDN-kodeker for kommunikasjon
- 2 duplex basestasjoner for trådløs kommunikasjon
- 12 x Motorola GP340 m/headset

